

Desenvolvimento e Design de Websites



Prof.: Ari Oliveira



Roteiro da aula

| Formulários:


|| Novos recursos do HTML 5 para formulários



Atividade prática



- | Faça um formulário de pesquisa eleitoral (eleições do líder da sala).
- | Esta página deverá conter um formulário para que o voluntário preencha sua intenção de votos para as categorias: líder, vice-líder, secretário, humorista, estiloso, tímido, etc.
- | Além de perguntar a intenção de voto, você deve também perguntar outras informações pessoais sobre o eleitor.
- | Use **todos** os tipos de campos de formulário



Color

- | Este input abre uma caixa de seleção de cores
- | O resultado é enviado em hexadecimal

Selecione sua cor:

```
<input type="color" name="minhacor">
```



Date

| Este controlador vai ajudar a definir e regular datas

Aniversário: `<input type="date" name="niver">`



Datetime

| Esta opção abrirá um controlador de data e hora, com fuso-horário

Horário do evento:

```
<input type="datetime" name="novoevento">
```



Datetime-local

| Selecciona data e hora com fuso-horário local

Horário do evento:

```
<input type="datetime-local" name="novoevento">
```



E-mail

| Este campo é especialmente direcionado para digitar e-mail, sendo automaticamente validado ao enviar o formulário.

E-mail: `<input type="email" name="seuemail">`



Month

| Este input pergunta ao usuário que escolha um mês do ano

Mês do Evento (mês e ano):

```
<input type="month" name="mesevento">
```



Number

- | Gerencia valores numéricos
- | É possível usar os atributos min e max para criar um limite
- | O atributo step define a variação

Quantidade (entre 1 e 9):

```
<input type="number" name="quantidade" min="1" max="9" step="2">
```



Range

| Controle de intervalo numérico, quando a precisão não é importante

```
<input type="range" name="preco" min="1"  
max="10">
```



Search

| Define um campo de busca, assim como o google

Procurar no google:

```
<input type="search" name="procuragoogle">
```



Outros tipos de INPUT HTML5

Tipo	Descrição
week	Para definir uma semana e um ano
url	É usado para campos de entrada onde você recebe um endereço URL, o valor do campo é validado automaticamente quando o formulário é enviado
time	Permite ao usuário selecionar hora
tel	Serve para números de telefone, mas até o momento nenhum dos principais navegadores oferece suporte a esse tipo



Novos atributos de Input

Atributo	Descrição
Autocomplete	ON/OFF. Em caso de estar “on”, os navegadores armazenam o valor, e auto completam quando o visitante digitar o mesmo formulário outra vez
Autofocus	Autofocus. O campo é ativado quando a página é carregada
Required	Campo obrigatório. Só é possível enviar o formulário com este campo preenchido

`<form novalidate>` - o que este atributo faz? Teste!





Atividade para casa

- | Faça uma página de “trabalhe conosco”.
- | Esta página deverá conter um formulário para que o candidato se cadastre
- | Use todos os tipos de campos de formulário



Desenvolvimento e Design de Websites



Prof.: Ari Oliveira

